







LINA BOTTOMS

Storlek: 32-62



Needle
& thread

TEKNISK SKISS




Den här modellen har:

- 3 längder, shorts, ankel-längd och full-längd.
- Utanpå-fickor
- Resår i midjan.
- Skärp och hållor.
- Vid passform med hög midja.

Den här modellen passar för medeltjocka vävda och stickade tyger som:

- poplin
- linne
- vävd viscos
- kostym-ull
- jersey/interlock
- sweatshirt-tyg


STORLEKAR OCH MÅTT



KROPPSMÅTTLISTA (i cm)

	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Midja	61	65	69	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119	125	131	137
B. Stuss*	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132	137	142	147	152
C. Lår	50	52.5	55	57	59	61.5	64	66	68.5	71	73.5	76	78.5	81	83.5	86
D. Innerbenslängd	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
E. Full-längd	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

* Det här är ditt viktigaste mått.



PLAGGMÅTTLISTA (i cm)

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Midja, tyget	92	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	149	155	160	166
B. Stuss*	98	102	106	110	114	118	122	126	131	136	141	146	151	156	161	166
C. Lår	66.5	69	71	73.5	76	78.5	81	83	86	89	92	95	98	101	104	107
D. Benöppning	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87
E. Midja-gren -midja	74	76	78	80	82	84	86	88	91	94	97	100	103	106	109	112
F1. Innerbenssöm - shorts	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F 2. Innerbenssöm - ankel-längd	58	58	58	57	57	57	57	56	56	56	56	55	55	55	55	54
F3. Innerbenssöm - full-längd	77	77	77	76	76	76	76	76	75	75	75	74	74	74	74	73

* Det här är ditt viktigaste mått.

MATERIAL OCH VERKTYG

MATERIALÅTGÅNG

Enligt mönstret ska alla linningsdelarna (waist facings) samt skärpet (belt) beläggas med mellanlägg. Det här är bara ett förslag. Ditt beslut huruvida du belägger dem, och/eller andra delar, beror på kvaliteten på ditt valda tyg och huruvida det behöver mer eller mindre stadga. **Var medveten om att åtgångs-uträkningarna för mellanlägget är baserat på vad som är angett i mönstret. Den kan förändras om du väljer att belägga fler eller färre delar.**

Åtgångs-uträkningarna för tyget är för alla mönsterdelar. **Var medveten om att en förändring av designen kan påverka åtgången av tyget.**

TYG, full-längd

bredd	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
150 cm	190 cm	195 cm	230 cm	230 cm	245 cm	250 cm	265 cm	270 cm
140 cm	200 cm	225 cm	230 cm	230 cm	245 cm	260 cm	265 cm	270 cm
130 cm	200 cm	225cm	230 cm	240 cm	245 cm	260 cm	265 cm	280 cm

TYG, shorts

width	32-42	44-50	52-56	58-62
150 cm	120 cm	130 cm	140 cm	165 cm
140 cm	120 cm	130 cm	160 cm	165 cm
130 cm	120 cm	150cm	160 cm	165 cm

MELLANLÄGG

bredd	32-48	50-54	56-60	62
90 cm	45 cm	110 cm	120 cm	125 cm

VERKTYG

För det här projektet behöver du följande verktyg:


- En sax.
- Knappnålar.
- Ett måttband.
- Nål och tråd (valfritt).
- Krita.
- En symaskin och en overlockmaskin (valfritt).
- Ett strykjärn med ångfunktion.
- En stor säkerhetsnål.

Du behöver också följande material:

- Tyg.
- Mellanlägg.
- Tråd.
- 30 mm bred resår. Den ska vara minst samma längd som ditt midjemått.



SÖMMAR

Sömnadsinstruktionerna och de rekommenderade sömsmånerna är angivna så att plagget blir sydd med de här sömmarna. Det är enbart ett förslag. Du kan enkelt sy med andra sömmar, om du så önskar. Men var då medveten om att du behöver justera sömsmåner och sömnadsteknik så att de stämmer med de sömmar du valt.




DE FLESTA SÖMMARNA


Varje söm som inte är nämnd
nedan ska sys så här.




HÄLLOR




FICKÖPPNING




FICKA



LINNING




FÅLL



SKÄRP


SÖMSMÅNER

Sömnadsinstruktionerna och de sömmar de åsyftar kräver följande sömsmåner. Lägg till sömsmåner när mönsterdelarna är lagda på tyget i rätt position, men innan de är urklippta. Använd dig av krita när du ritar en linje runt varje mönsterdel med rätt distans till mönsterpappret.



LINNINGSDELAR FRAM OCH BAK

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.



FICKA

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.




HÄLLOR

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.



FICKINFODRING

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.



4 cm

FRAMSTYCKE

SÖMSMÅN 1 cm,
förutom:


- Fåll vid benslut, där det är 4 cm.

ALLA MELLANLÄGG

SÖMSMÅN:
0 CM.

SKÄRP

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.



4 cm

BAKSTYCKE


SÖMSMÅN 1 cm,
förutom:

- Fåll vid benslut, där det är 4 cm.


LAYOUT

Exemplet nedan är för storlek 48 och för ett 150 cm brett tyg. Använd gärna knappnålar eller vikter för att hålla dina mönsterdelar i rätt position. **Det är mycket viktigt att vara extra uppmärksam och noggrann innan du klipper tyget.** Mät två gånger, klipp en gång är en bra devis att leva efter när du klipper tyg.

FULLLÄNGD



SHORTS-LÄNGD.




SYMBOLER

MARKERINGAR INUTI MÖNSTERDELAR



- Veck- och insnittsplacering.

STÄMHACK




- Placering av olika element i den sömmen, som exempelvis fickor.
- Stöd för att undvika dragningar eller oönskat rynk när du syr långa eller svängda sömmar.

TRÅDRAK



- Stöd för att placera mönsterdelarna i rätt vinkel på tyget. Pilen ska linjera med tyget i längdriktning. Toppen på pilen ska vara på exakt samma avstånd till stadkanten som botten på pilen.

SKISSER




Så här illustreras rätan och avigan på tyget i de följande skisserna.

SÖMNADSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE

1. Skriv ut första eller sista sidan av dokumentet, om du har köpt mönstret i PDF-format. Kontrollera noggrant att kalibreringsrutan är **EXAKT 10x10 cm**. Om den inte är det så behöver skrivarinställningarna justeras tills den är det. När inställningarna är korrekta så kan du skriva ut resterande sidor av dokumentet.
2. Om du är osäker på designen eller passformen på något sätt, så rekommenderar vi dig att starta projektet med en toile. En toile är ett plagg som är sytt i ett annat, mindre dyrt tyg, innan du klipper i det tyg du valt för projektet. Du kan exempelvis använda dig av återvunna lakan eller dukar. Genom att göra en toile så säkerställer du att designen och silhouetten är precis som du önskar. Om toilen INTE är som du önskar så kan du göra justeringar innan du klipper i ditt valda tyg för projektet. Glöm inte att föra över dina justeringar till mönsterdelarna innan du klipper i ditt valda tyg.
3. En sak som alltid ger bästa möjliga resultat är att så ofta som möjligt pressa dina delar och sömmar under tiden du syr. Ha därför som vana att alltid ha ett varmt strykjärn nära tillhands medan du syr.
4. Tvätta och stryk ditt valda tyg innan du klipper det, om du planerar att tvätta och/eller stryka ditt färdiga plagg efter du använt det. Zick zacka eller overlocka kanterna innan du lägger tyget i tvättmaskinen. Tvätten och pressningen av tyget i förhand minimerar risken att det färdiga plagget krymper eller förvrängs när du tvättar eller pressar det efter första användningen.
5. Klipp ut alla delar du behöver för ditt projekt. **Var medveten om att det här mönstret är utan sömsmåner.** Därför behöver du markera ut sömsmånerna innan du klipper ut tyget.
 - Markera stämhacken med en litet klipp i sömsmånen.
 - Markera stjärnsymbolerna med nål och tråd eller krita.



6. Stryk fast mellanläggsdelarna på tygdelarna. Var noga med att strykjärnet är lagom varmt. Klistret på mellanlägget ska smälta så att mellanlägget fastnar på

tyget. Men strykjärnet får inte bli FÖR varmt så att själva mellanlägget eller tyget smälter eller blir förvridet.

SÖMNAD

7. Zick zacka eller overlocka:


- kanten för sidsömmen på bakstycket.
- alla kanter för innerbenssömmarna.
- alla kanter för grensömmarna.
- nedre kanten samt den raka långsidan på fickorna.

8. Pressa de mönsterdelar som du just zick zackade eller overlockade. Var noga att kontrollera att de ligger trådrakt när du pressar dem, eftersom sömmarna kan ha sträckt ut eller förvanskad formen. Det korrigerar du genom pressningen.

9. Vik och pressa upp 1 cm av de zick zackade sidorna på fickorna, aviga mot aviga.

10. Sy fast fickinfodringen på fickorna. Nåla fast en långsida på fickinfodringen kant i kant med kanten för ficköppningen på fickan, räta mot räta. Sy ihop dem med 1 cm sömsmån.

11. Vänd och pressa sömmen så som skissen till höger visar. Sy en stickning 1 mm från kanten på fickinfodringen. Pressa fickorna.



12. Sy fast fickorna på framstyckena. Var noga med att ficköppningen linjerar med stämhacken på framstyckena. Sy en stickning 1 mm från kanten på fickan, längs nedre kanten och den raka långsidan. Pressa fickorna.

13. Zick zacka eller overlocka kanten för sidsömmen på framstyckena. Pressa sömmarna när trådraken är rak.

14. Sy sidsömmarna och innerbenssömmarna. Var noga med att stämhacken för knäna matchar. Pressa isär sömmarna. Nu har du två separata ben.

15. Vräng ena benet så att rätta är utåt. Stoppa sen i det benet inuti det andra. Nu är det enklare att sy grensömmarna.

16. Sy grensömmarna. Var noga med att innerbenssömmarna samt stämhacket på grensömmen bak matchar. Pressa isär de övre raka delarna av grensömmarna.


17. Sy sidsömmarna på linningen. Press isär sömmen.

18. Vik och pressa upp 1 cm av nedre kanten av linningen, aviga mot aviga. Nedre kanten är den som inte har något stämhack mitt fram/bak.

19. Nåla fast övre kanten på linningen kant i kant med kanten för midjan på byxan, rät mot rätta. Var noga med att sidsömmarna ska matcha samt stämhacken med grensömmarna. Sy en söm med 1 cm sömsmån.


20. Vik och pressa sömmen genom att följa skisserna nedan.

Pressning av midjesöm.



21. Sy en stickning 3 cm från kanten på midjan.


Snittskiss av linningen.



22. Fäst den nedre kanten på linningen med en stickning 1 mm från kanten. Lämna en cirka 5 cm lång öppning för att kunna föra in resåren.

23. Vik och pressa hållorna som skisserna till höger visar. Sy en stickning längs den öppna sidan, 1 mm från kanten. Om du önskar så kan du även sy en likadan stickning längs andra kanten. Klipp hållorna i 5 delar som är 7,5 cm långa.

Pressning av hållor.





24. Sy fast hållorna 1 cm över och under kanalen för resåren, med en 1 cm sömsmån uppe och nere. Hållorna ska vara placerade:

- mitt bak, ovanpå gerensömmen.
- bak, nära sidsömmen som markeringarna på mönstret visar.
- fram, ovanpå den raka kanten på fickan, som markeringarna på mönstret visar.


Fäst hållorna med en tråns genom alla lager av tyg när hållorna är vika som skissen visar. Du kan sy en tråns genom att sy en sida av ett knapphål på symaskinen eller genom att sy fram och tillbaka flera gången med en raksöm. Det viktiga här är att sömmen är stark.

Belt loop placement



25. För in resåren i kanalen i midjan. Fäst en stor säkerhetsnål i en ände och fäst den andra änden i byxan nära öppningen med en knappnål. För in säkerhetsnålen i öppningen och vidare genom hela kanalen.

26. Klipp resåren till rätt längd. Hur lång resår du behöver beror på kvalitén på resåren och hur tung din byxa är. Du hittar den perfekta längden genom att justera hur mycket resåren överlappar fram och tillbaka medan du provar byxorna. Det kan krävas några provningar innan du hittar rätt. Det du ska fråga dig själv är: Är midjan bekväm? Kommer byxorna stanna uppe? När du har svarat ja på båda frågorna kan du klippa till resåren till rätt längd. Glöm bara inte bort att resåren ska överlappa 2 cm.



27. Sy en fyrkant och ett kors, som skissen visar, där resåren överlappar. Sy igen öppningen i kanalen genom att fortsätta på stickningen runt kanalen.

28. Fålla bensluten. Vik och fålla kanten på bensluten 1cm + 3 cm. Sy en stickning 1 mm från kanten på uppviket.

29. Sy skärpet. Sy ihop de två skärpdelarna räta mot räta med en söm längs den raka kortsidan, med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

30. Vik och pressa upp 1 cm längs alla kanter, aviga mot aviga. Vik och pressa hela skärpet på mitten på längden, aviga mot aviga. Var noga med att alla kanter ska ligga kant i kant längs hela skärpet. Sy ihop kanterna med en stickning 1 mm

från kanten. Pressa skärpet. Trä i det genom hållorna. Violá! Nu har du ett nytt par byxor!

31. Gör stan tillsammans med dina nya byxor, så att du kan få alla komplimanger som garanterat kommer ösas över dig. Du ser fantastisk ut!

Please note! This pattern and instructional booklet is for private use only.

Find more designs at:

www.needleandthreadpatterns.com.

© Mindemia AB.